

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 21/2019
Validità 31.08.2019

Compatti,
forti:
12 Volt

12V - La nuova piattaforma 12 V Metabo



GIORNALINO INTERATTIVO

Con il tuo smartphone o tablet - iOS e Android scarica dagli Store la nostra App gratuita di realtà aumentata "METABO-INNOVATION".

Apri e inquadra l'immagine dove è presente il logo per scoprire i contenuti multimediali.

Buona Visione!!!



Android



ios



WWW.METABO.COM

12 V La nuova classe compatta.

Le nuove macchine a batteria 12 Volt di Metabo semplificano il tuo lavoro quotidiano. Non sono solo leggere, ma anche progettate ergonomicamente per la tua mano. Piccole e compatte, ma con il pieno di potenza.

Più potenza. Meno peso.

I piccoli concentrati di forza ...

- **Impugnatura affusolata** per una maneggevolezza ottimale;
- **Peso ridotto** per lavorare a lungo, anche in posizioni sopra la testa;
- **Design corto** per un facile utilizzo in spazi ristretti;
- **Particolarmente compatti** con le batterie Li-Power.



... con grande potenza.

- **Unico Motore Brushless** per massima performance ed autonomia
- Ancora più potenza grazie alla **tecnologia delle batterie LiHD.**

UN caricabatteria sistema.



NOVITÀ

Ricarica semplice:
un unico caricabatteria per tutte le batterie Metabo
a slitta da 12 a 36 Volt.

LiHD Prestazioni massime, libere dal cavo.

ora anche
12 Volt

Le performanti celle delle batterie LiHD forniscono sufficiente potenza per rispondere agli impieghi più gravosi, senza cavo. Grazie a questa tecnologia, Metabo è l'unico produttore al mondo che copre l'intera gamma di potenze - da 400 a 3.200 Watt.

12 o 18 Volt: massima potenza, disponibile estremamente a lungo - per ogni applicazione.

12V

18V



LiHD
TECHNOLOGY

Piccolo, ma potente.

12V



Il trapano-avvitatore compatto

ottimale per l'impiego in applicazioni piccole e medie, nella foratura ed avvitamento in spazi ristretti.

Applicazioni:

lavori di falegnameria, posatori di pavimenti, montatori di mobili e cucine, lavori su quadri.

Poco affaticante

grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.

Dimensioni viti:

Max. 6x120 mm (legno dolce).

Trapani-avvitatori 12 V

PowerMaxx BS/SB 12

Dotazione



Max. coppia dura/morbida **40/17 Nm**
 Ø in acciaio / legno **10 / 18 mm**
 No. giri a vuoto **0 - 360 / 0 - 1.400 /min**
 Apertura mandrino **1 - 10 mm**
 Peso (con batteria) **1 kg**

Consigliamo

Custodia arrotolabile di inserti e punte
35 pezzi

No.ord. 6.26725
€ 43,00



| | PowerMaxx BS 12 | PowerMaxx SB 12 | Quick PowerMaxx BS 12 Q |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2x 4.0 LiHD | € 186,00 No.ord. 6.01036.80 | € 193,00 No.ord. 6.01076.80 | € 210,00 No.ord. 6.01037.80 |
| 2x 2.0 Ah | € 132,00 No.ord. 6.01036.50 | € 139,00 No.ord. 6.01076.50 | € 154,00 No.ord. 6.01037.50 |

Più corto, più forte. Brushless. 12V



BRUSHLESS



Il trapano-avvitatore super compatto

ottimale per l'impiego in applicazioni piccole e medie, nella foratura ed avvitamento in spazi molto ristretti.

Applicazioni:

lavori di falegnameria, posatori di pavimenti, montatori di mobili e cucine, montatori industriali, lavori su quadri.

Poco affaticante

grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.

Dimensioni viti:

Max. 8x200 mm (legno dolce).

Trapani-avvitatori 12 V BL

- PowerMaxx BS/SB 12 BL
- PowerMaxx BS 12 BL Q
- PowerMaxx BS 12 BL Q Pro

Dotazione



Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm
 Ø in acciaio / legno 10 / 25 mm
 No. giri a vuoto 0 - 500 / 0 - 1.650 / min
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
 Peso (con batteria) 1,1 kg

Consigliamo per versioni Q

NOVITÀ

Portainseri disassato
per lavorare quasi a filo di muri ed angoli



No.ord. 6.27234
€ 78,00

Rinvio ad angolo Quick



No.ord. 6.27261
€ 36,00

| | PowerMaxx BS 12 BL | PowerMaxx SB 12 BL | Quick PowerMaxx BS 12 BL Q | Quick PowerMaxx BS 12 BL Q Pro |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2x 4.0 LiHD | € 215,00 No.ord. 6.01038.80 | € 223,00 No.ord. 6.01077.80 | € 242,00 No.ord. 6.01039.80 | € 272,00 No.ord. 6.01039.92 |
| 2x 2.0 Ah | € 161,00 No.ord. 6.01038.50 | € 161,00 No.ord. 6.01077.50 | € 177,00 No.ord. 6.01039.50 | + rinvio ad angolo |

Per ogni impiego.

12V

Trapano-avvitatore
PowerMaxx BS 12 BL



Avvitatore a massa battente
PowerMaxx SSD 12 BL



BRUSHLESS



2x 2.0 Ah*
€ 254,00

No.ord. 6.85168

Per info su PowerMaxx BS 12 BL vedi pag. 5

Elevata velocità di lavoro
e massima autonomia
grazie all'unico motore Brushless.

Poco affaticante
grazie all'impugnatura affusolata
anche con un uso prolungato.

Comfort
nessun contraccolpo sulla mano/polso.
Lavoro poco affaticante, in particolare con avvitiamenti
ripetitivi e con viti più grandi.

Avvitatori a massa battente 12 V
PowerMaxx SSD 12 BL

No. giri a vuoto 0 - 2.500 / 0 - 1.250 /min
Max. coppia dura/morbida 140 Nm / 70 Nm
Livelli coppia/velocità 2
Attacco utensile Esagono interno 1/4"
(6,35 mm)
Peso (con batt.) 1,1 kg



2x 4.0 Ah LiHD*
€ 247,00

No.ord. 6.01115.80

2x 2.0 Ah*
€ 182,00

No.ord. 6.01115.50

Corpo macchina
€ 120,00

No.ord. 6.01115.84

* in valigetta

Torcia
PowerMaxx ULA 12 LED

Corpo
€ 41,00

No.ord. 6.00788



Distanza luce 32 mt
Potenza luminosa max. 210 lm
Autonomia max. per carica 12 V/2,0 Ah: 6,2 h
12 V/4,0 Ah LiHD: 12,4 h
Peso (senza batt.) 260 g

Pistola a cartucce
KPA 12 400

Pressione di espulsione 4.400 N
Per cartucce 400 ml
Velocità di avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s
Adatta per cartucce/
sacchetti di plastica
Peso (con batt.) 2,7 kg



1x 2.0 Ah
€ 388,00

No.ord. 6.01217.60

18 V

Massime prestazioni,
infinite applicazioni.



Garanzia

3 anni di garanzia
su tutte le batterie
LiHD e Li-Power
senza limitazione dei cicli di carica.

Il più compatto della classe 18 V.

18V



BRUSHLESS



SGANCIO RAPIDO QUICK




Lavoro agevole in spazi ridotti
grazie al mandrino sganciabile.

Potente e versatile
grazie all'unico motore Brushless.

Flessibilità
grazie al cambio rapido dei diversi accessori Quick.

Lavoro sicuro e poco affaticante
grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.



180 viti

per carica della batteria 4.0 Ah LiHD
5x60 mm testa svasata in MDF

Trapani-avvitatori

BS/SB 18 L BL
BS 18 L BL Q



Max coppia dura/morbida 60/25 Nm
 Ø in acciaio / legno 13 mm / 32 mm
 No. giri a vuoto 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
 Apertura mandrino 13 mm
 Peso (con batt.) 1,4 kg

Consigliamo per versioni Q

Portainseri disassato
per lavorare quasi a filo di muri ed angoli



No.ord. 6.27234
€ 78,00

Rinvio ad angolo Quick



No.ord. 6.27261
€ 36,00

NOVITÀ

| | BS 18 L BL | SB 18 L BL | BS 18 L BL Q |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2x 4.0 LiHD*  | € 287,00 No.ord. 6.02326.80 | € 296,00 No.ord. 6.02331.80 | € 304,00 No.ord. 6.02327.80 |
| 2x 2.0Ah*  | € 207,00 No.ord. 6.02326.50 | € 218,00 No.ord. 6.02331.50 | € 227,00 No.ord. 6.02327.50 |
| Corpo macchina in Metaloc | € 135,00 No.ord. 6.02326.84 | € 141,00 No.ord. 6.02331.84 | € 160,00 No.ord. 6.02327.84 |

Tagliare il metallo,
liberi dal cavo.

18V

Ancora più precisa con il binario di guida



**Accorciare, adattare, ritagliare;
senza scintille e senza bave**

Tagli veloci e precisi di grigliati, tubi, profilati, canaline, lamiere e barre filettate.

Lavoro pulito

grazie al contenitore per la raccolta dei trucioli.

**La più potente sega circolare
per metalli a batteria.**

Resa con 1 carica della batteria 5.5 Ah LiHD:

83 tagli profilato tubolare in alluminio
60x40x3 mm

84 tagli profilato tubolare in acciaio
40x40x2,5 mm

6 metri lamiera d'acciaio
4 mm

304 tagli barra filettata in acciaio
M 12 zincata

Consigliamo

Lame circolari

Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 mm



»taglio acciaio« classic
in dotazione alla macchina
40 denti piatti, alternati 4°

No.ord. 6.28273

€ 21,00



»aluminium cut« professional
48 denti piatti -5°

No.ord. 6.28276

€ 54,00

NOVITÀ



Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Spessore di taglio regolabile a 90° | 0-58 mm |
| Max. velocità di taglio | 31 m/s |
| Max. no. giri | 3.600 /min |
| Ø lama x foro | 165 x 20 mm |
| Peso (con batt.) | 3,7 kg |



2x 5.5 Ah LiHD
in Metaloc

€ 545,00

No.ord. 6.00771.70

Corpo macchina
in Metaloc

€ 318,00

No.ord. 6.00771.84

Corpo macchina
+ binario guida (160 cm)
senza batt. e caricabatt.
in Metaloc

€ 369,00

No.ord. 6.91114

Classe LT gli universali.

60 Nm



BRUSHLESS

BS 18 LT BL

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 299,00
No.ord. 6.02325.86

**SB 18 LT BL
a percussione**

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 307,00
No.ord. 6.02316.86



Ulteriori versioni

60 Nm

BS 18 LT

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 258,00
No.ord. 6.02102.86

SB 18 LT a percussione

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 267,00
No.ord. 6.02103.86



SB 18 LT

BRUSHLESS

BS / SB 18 LT

Max. coppia dura/morbida
Ø in acciaio / legno
Ø muratura (solo SB)
No. giri a vuoto

60 / 34 Nm
13 / 38 mm
13 mm
0-450 /
0-1.600 min

BS / SB 18 LT BL

60 / 34 Nm
13 / 38 mm
13 mm
0-600 /
0-2.100 min

Classe LTX i super performanti.

120 Nm



BRUSHLESS

BS 18 LTX BL I

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 399,00
No.ord. 6.02350.86

**SB 18 LTX BL I
a percussione**

2x 5.5 Ah **LiHD**
€ 451,00
No.ord. 6.02350.88

2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 405,00
No.ord. 6.02352.86

2x 5.5 Ah **LiHD**
€ 461,00
No.ord. 6.02352.88



Ulteriori versioni

110 Nm

BS 18 LTX

3x 4.0 Ah **LiHD**
€ 379,00
No.ord. 6.02191.87

SB 18 LTX a percussione

3x 4.0 Ah **LiHD**
€ 399,00
No.ord. 6.02192.87



SB 18 LTX

BRUSHLESS

BS / SB 18 LTX

Max. coppia dura/morbida
Ø in acciaio / legno
Ø muratura (solo SB)
No. giri a vuoto

110 / 55 Nm
13 / 65 mm
16 mm
0-500 /
0-1.700 min

BS / SB 18 LTX BL I

120 / 60 Nm
13 / 65 mm
16 mm
0-600 /
0-1.850 min

Comfort e velocità.



Massima efficienza
 unico motore Metabo Brushless
 per una veloce esecuzione del lavoro
 con una maggiore autonomia.

Ampio spettro d'impiego
 grazie ai 12 livelli di giri/coppie.

Ottimale per viti autoforanti
 grazie al sistema Automatic Power Shift (APS)
 (no versioni 400 e 600).

Consigliamo

SERIE BUSSOLE 1/2"

AC: 10, 11, 12, 13, 15, 17,
 19, 21, 22, 24

No.ord. 6.28831

€ 81,00



Avvitatori a massa battente

SSD 18 LTX 200 BL

200 Nm

attacco **1/4"**



2x 4.0 Ah **LiHD***
€ 411,00

No.ord. 6.02396.80

SSW 18 LTX 300 BL

300 Nm

attacco **1/2"**



2x 4.0 Ah **LiHD***
€ 436,00

No.ord. 6.02395.80

* in valigetta

SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm

attacco **1/2"**



2x 4.0 Ah **LiHD**
€ 477,00

No.ord. 6.02205.86



SSW 18 LTX 600

600 Nm

attacco **1/2"**



2x 5.2 Ah*
€ 536,00

No.ord. 6.02198.65

BRUSHLESS

SSD 18 LTX 200 BL
 200 Nm
 esagono cavo 1/4"
 (6,35 mm)
 0-2.900 /min
 12

BRUSHLESS

SSW 18 LTX 300 BL
 300 Nm
 quadro esterno 1/2"
 (12,70 mm)
 0-2.650 /min
 12

BRUSHLESS

SSW 18 LTX 400 BL
 400 Nm
 quadro esterno 1/2"
 (12,70 mm)
 0-2.150 /min
 12

SSW 18 LTX 600
 600 Nm
 quadro esterno 1/2"
 (12,70 mm)
 0-1.600 /min
 1

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto

Livelli coppia/velocità

Sistema di foratura pulita.



Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick

BRUSHLESS



con 2° mandrino

2x 4.0 Ah LiHD
€ 507,00
No.ord. 6.00211.86

Più compatto, più leggero, meno polvere.

Lavoro poco affaticante
grazie al sistema antivibrazione Metabo VibraTech (MVT).

Potenza del colpo 2,2 Joule

Efficienza e longevità
grazie alla tecnologia Brushless.

KHA 18 LTX BL 24 Quick
24/13 mm
2,2 J
0-1.200 / min

Ø in calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick
+ ISA 18 LTX

con sistema di
ASPIRAZIONE INTEGRATA



1x 4.0 Ah LiHD
1x 5.5 Ah LiHD*
€ 666,00
No.ord. 6.00211.93



con 2° mandrino

Consigliamo

SERIE 7 PUNTE
SDS-plus Pro 4 Premium
Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm
Ø 12 x 160 mm

No.ord. 6.26245
€ 49,00



* in valigetta

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX

ROTO-STOP



2x 4.0 Ah LiHD
€ 397,00
No.ord. 6.00210.86

Ø calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

24/13 mm
2,2 J
0-1.100 / min

Martello perforatore combinato
KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V = **36 V**



Massima autonomia
36 Volt

4x 5.2 Ah
2X caricabatt. ASC 30-36
€ 839,00
No.ord. 6.00796.68

Ø in calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

32/13 mm
3,1 J
0-1.100 / min

Tagliare il legno, liberi dal cavo.



Sega circolare da banco
TS 36-18 LTX BL 254

18 V + 18 V **36 V**



Corpo macchina
€ 1.073,00
No.ord. 6.13025.85

Altezza taglio **0 - 87 mm**
Ø lama **254 x 30 mm**
Max. sup. appoggio **970 x 995 mm**
No. giri a vuoto **5.000 / min**
Peso (con batt.) **34,6 kg**

Aspirazione integrata con tecnologia ciclonica

per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere e senza aspiratore.

Altezza di taglio 0-87 mm.

Seghetti alternativi

STA 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD
€ 381,00
No.ord. 6.01002.86

STAB 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD
€ 381,00
No.ord. 6.01003.86

Prof. taglio legno **100 mm**
Prof. taglio metallo non ferrosi **25 mm**
No. corse a vuoto **550 - 2.800 / min**

Prof. taglio legno **100 mm**
Prof. taglio metallo non ferrosi **25 mm**
No. corse a vuoto **0 - 2.800 / min**

Sega dritta

ASE 18 LTX



2x 5.2 Ah*
€ 463,00
N° ordine 6.02269.65

Corpo macchina*
€ 193,00
N° ordine 6.02269.85

Corsa della lama **30 mm**
No. corse a vuoto **0 - 2.700 / min**

* in valigetta

Sega a gattuccio

SSE 18 LTX Compact



2x 4.0 Ah LiHD
€ 309,00
No.ord. 6.02266.86

2x 2.0 Ah
€ 252,00
No.ord. 6.02266.85

Corsa della lama **13 mm**
No. corse a vuoto **0 - 3.100 / min**

Sega circolare

KS 18 LTX 57



2x 8.0 Ah LiHD
€ 571,00
No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro **165 x 20 mm**
Prof. max. taglio a 90° / 45° **57 / 43 mm**
Ambito di inclinazione da/a **0 / +50°**

Lavorare il metallo, liberi dal cavo.

Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0



2.000 rivetti

per carica di batteria
4.0 Ah LiHD
Ø rivetto 5 mm



2x 4.0 Ah LiHD
€ 789,00

No.ord. 6.19002.80



Corpo macchina
€ 595,00

No.ord. 6.19002.84

Ø rivetti, tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm
Trazione 10.000 N

Potente come ad "aria compressa".
100% di libertà.

Rivettatura estremamente veloce.

Elevata longevità

grazie all'unico motore Metabo Brushless,
per una veloce esecuzione del lavoro,
e alla robusta trasmissione di precisione.


Lavoro confortevole,

grazie alla testina il rivetto inserito tiene in ogni posizione.

COMBO

Trapano di precisione - BE 18 LTX 6

Ø acciaio 6mm, no. giri a vuoto 0-4.000/min, peso (con batt.) 1,2 kg



2x 4.0 Ah LiHD
€ 891,00

No.ord. 6.91084

13 punte
al cobalto HSS-Co
per metalli

Satinatrice
S 18 LTX 115



Corpo macchina
€ 429,00

N° ordine 6.00154.85

No. giri a vuoto 3.000 / min
Filettatura albero M 14
Ø rullo abrasivo 100 - 200 mm

Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX



2x 5.2 Ah*
€ 554,00

No.ord. 6.00638.65

Corpo macchina
€ 299,00

No.ord. 6.00638.89

No. giri a vuoto 25.000 / min
Apertura della pinza 6 mm

Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX G



Corpo macchina
€ 424,00

No.ord. 6.00639.85

No. giri a vuoto 6.000 / min
Apertura della pinza 6 mm

Maschiatrice / Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I



3 funzioni in 1:
forare, maschiare e avvitare.

Risparmio di tempo
veloce e continuativa maschiatura e pulizia di filetti, grazie all'inversione automatica del senso di rotazione

Efficacia ed autonomia
con il Motore Brushless Metabo

Flessibilità
grazie al cambio rapido dei diversi accessori Quick

BRUSHLESS



2° mandrino
M4-M6

2x 5.2 Ah+
€ 578,00
No.ord. 6.03828.50



| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. coppia (dura) | 120 Nm |
| No. giri a vuoto | 0-600 / 2.050 / min |
| Mandrino per punte + maschi | M8-M12 |
| Mandrino per punte + maschi | M4-M6 |

* in valigetta

Smussatrice
KFM LTX-3 RF

2x 5.5 Ah LiHD
€ 1.122,00
No.ord. 6.01754.70



Corpo macchina
€ 817,00
No.ord. 6.01754.84

| | |
|--------------------------|-------------|
| Altezza smusso 45° max. | 4 mm |
| No. giri max. a vuoto | 7.000 / min |
| Curvature possibili | R2 / R3 |
| Ø min. interno curvature | 13 mm |

Levigatrice a nastro per tubi
RB 18 LTX

Corpo macchina
€ 660,00
N° ordine 6.00192.85



| | |
|-----------------------------|-------------|
| Velocità a vuoto del nastro | 9,2 m/s |
| Dimensione nastro abrasivo | 30 x 533 mm |
| Ø max. tubi | 60 mm |

Lima a nastro
BF 18 LTX 90

Corpo macchina
€ 416,00
N° ordine 6.00321.85



| | |
|-----------------------------|-----------|
| Velocità a vuoto del nastro | 8 m/s |
| Lungh. nastro abrasivo | 457 mm |
| Largh. nastri abrasivo | 6 - 19 mm |

Smerigliatrice angolare a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick



Corpo macchina
€ 217,00
No.ord. 6.01306.84



| | |
|--------------------|-------------|
| No. giri a vuoto | 8.000 / min |
| Ø mole | 125 mm |
| Filettatura albero | M 14 |

Autonomia e potenza.



BRUSHLESS



LiHD
TECHNOLOGY

3 Jahre
Garantie
LiPOWER / LiHD

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

Ø mola **125 mm**
No. giri a vuoto **9.000 / min**

Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 Quick

Il design affusolato e la potente batteria consentono il massimo delle prestazioni per un lavoro poco affaticante, veloce e con grande autonomia.

2x 5.5 Ah **LiHD**
€ 480,00

No.ord. 6.13077.88



NOVITÀ ▶ Vedi pag. 9
Per tagli precisi di metallo
scopri la nuova sega MKS 18 LTX 58

Consigliamo



Mola per troncare
acciaio/Inox

| Diametro x spessore x foro mm | No.Ord. (x 1 pz.) | Unità conf. | Prezzo IVA escl. (x 10 pz.) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 6.16262 | 10 | € 10,90 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 6.16263 | 10 | € 10,90 |

Smerigliatrice angolare WPB 36-18 LTX BL 230

Ø mola **230 mm**
No. giri a vuoto **6.600 / min**

Versione
36 Volt
WPB 36 LTX BL 230

BRUSHLESS

2x 36V/6.2 Ah **LiHD**
+ caricabatt. ASC Ultra*

€ 999,00

N° ordine 6.13101.66

18 V + 18 V = 36 V

4x 8.0 Ah **LiHD**
2x caricabatt. ASC ULTRA*

€ 1.261,00

No.ord. 6.13102.81



BRUSHLESS

* in valigetta



75 Oltre 75 tegole
Materiale: laterizio



5m Oltre 5 m di troncature -
beole di cemento
Materiale: I cemento



11 11 troncature
di guard-rail
Materiale: lamiera d'acciaio

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125 Quick



Ø mola **125 mm**
No. giri a vuoto **8.000 / min**

2x 4.0 Ah
€ 396,00

No.ord. 6.02174.86



WB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS



Ø mola **180 mm**
No. giri a vuoto **8.200 / min**

2x 5.5 Ah **LiHD**
€ 513,00

No.ord. 6.13087.88



Grande profondità di taglio
con Ø 180 mm

Ø 115 mm
W 18 LTX 115

Ø 125 mm
WB 18 LTX BL 125 Quick

Ø 150 mm
WB 18 LTX BL 150 Quick

Ø 180 mm
WB 18 LTX BL 180

| Batterie | Caricabatteria | Contenitori di trasporto | Borse |
|---|--|--|--|
| <p>1x 4.0 Ah LiHD</p>  <p>€ 121,00 No. Ord. 6.25367</p> | <p>ASC 30-36 V Carica 3 Ampere</p>  <p>18-36 V</p> <p>NOVITÀ da Maggio '19 12-36 V</p> <p>€ 53,00 No. Ord. 6.27044</p> | <p>MetaLoc II - alt. 157 mm</p>  <p>€ 44,00 No. Ord. 6.26431</p> | <p>Borsone (piccolo)</p>  <p>€ 28,00 No. Ord. 6.57006</p> |
| <p>1x 5.5 Ah LiHD</p>  <p>€ 193,00 No. Ord. 6.25368</p> | <p>ASC Ultra Carica 6,5 Ampere</p>  <p>18-36 V</p> <p>€ 131,00 No. Ord. 27265</p> | <p>MetaLoc III - alt. 210 mm</p>  <p>€ 44,00 No. Ord. 6.26432</p> | <p>Borsone (grande)</p>  <p>€ 43,00 No. Ord. 6.57007</p> |
| | | <p>Carrellino (x Metaloc e AS 18)</p>  <p>€ 79,00 No. Ord. 6.30174</p> | |

LiHD – La più performante tecnologia a batteria del mondo!

Grazie alla nuova tecnologia LiHD, Metabo copre l'intera gamma di potenze - da 400 a 3.200 Watt - dalle macchine standard fino ad uniche soluzioni di sistema.

Impieghi che fino ad ora erano possibili solo con macchine a cavo, sono ora possibili senza cavo.

Queste sono le prestazioni delle batterie LiHD:

- Demolire a pieno carico per 35 minuti
(con coppia batterie LiHD 8.0 Ah ed il martello combinato a batteria KHA 36-18 LTX)
- Avvitare nel legno 100 viti da Ø 8 x 450 mm di lunghezza
(con batteria LiHD 8.0 Ah e l'avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 600)
- Troncare una trave a T in 3 minuti
(con coppia batterie LiHD 8.0 Ah e la smerigliatrice angolare WB 36-18 LTX 230)



PICK+MIX

Scegli il tuo kit base:

una o più corpi macchina
di cui necessiti



uno o più kit
batterie / caricabatteria / contenitore

KIT Li-Power

- ✓ 2x 2.0 Ah
- ✓ 1x SC 60 Plus



Imballo in cartone

€ 111,00

No. Ord. 6.85201

KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 30-36
- ✓ Metaloc II



€ 271,00

No. Ord. 6.85133

KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 30-36
- ✓ Metaloc II



€ 419,00

No. Ord. 6.85069

KIT LiHD

- ✓ 2 batterie 18 V / 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC Ultra
- ✓ Metaloc II



€ 358,00

No. Ord. 6.85131



Forare / avvitare



Trapano-avvitatore BS 18 LT



60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord.
6.02102.84

€ 157,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT



60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord.
6.02103.84

€ 166,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I Brushless



120 Nm
0-600/1.850 giri/min

No. Ord.
6.02352.84

€ 191,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX-3 BL Brushless



120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord.
6.02356.84

€ 239,00

Avvitare



Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200 BL Brushless




2.900 giri/min
200 Nm

No. Ord.
6.02396.84

€ 225,00

Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 300 BL Brushless



0-2.650 giri/min
300 Nm

No. Ord.
6.02395.84

€ 248,00

Segare



Sega diritta SSE 18 LTX Compact



0-3.100 /min

No. Ord.
6.02266.84

€ 125,00

Sega diritta ASE 18 LTX



0 - 2.700 /min

No. Ord.
6.02269.85

€ 193,00

Troncare / sgrossare



Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick



Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord.
6.02174.84

€ 176,00

Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 Quick Brushless



Ø 125 mm
9.000 giri/min

No. Ord.
6.13077.84

€ 216,00

Supplementari



Torcia ULA 14.4-18 LED



280 lm

No. Ord.
6.00368

€ 58,00

Lampada a barra SLA 14.4-18 LED



440 lm

No. Ord.
6.00370

€ 66,00

LA TUA COMBINAZIONE



**Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL**
Brushless



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02325.84 **€ 176,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL Q**
Brushless



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02334.84 **€ 214,00**

**Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL**
Brushless



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02316.84 **€ 173,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I**



120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord. 6.02350.84 **€ 183,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL**
Brushless



120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord. 6.02354.84 **€ 239,00**

**Maschiatrice + Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I**
Brushless



120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord. 6.03828.84 **€ 323,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX**



2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00210.84 **€ 230,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick**
Brushless



2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00211.84 **€ 345,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA**
Brushless



2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00211.90 **€ 438,00**

**Martello combinato
KHA 36-18 LTX 32**



3,1 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00796.84 **€ 537,00**

**Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL**
Brushless



0-2.150 giri/min
400 Nm

No. Ord. 6.02205.84 **€ 270,00**

**Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 600**



0-1.600 giri/min
600 Nm

No. Ord. 6.02198.84 **€ 304,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 2500**



0-2.500 giri/min
9 Nm

No. Ord. 6.20047.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 4000**



0-4.000 giri/min
7 Nm

No. Ord. 6.20048.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 6000**



0-6.000 giri/min
5 Nm

No. Ord. 6.20049.89 **€ 208,00**

**Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100**



100 mm
550 - 2.800 /min

No. Ord. 6.01002.84 **€ 193,00**

**Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100**



100 mm
0 - 2.800 /min

No. Ord. 6.01003.84 **€ 193,00**

**Sega circolare
KS 18 LTX 57**



0 - 57 mm
4.600 /min

No. Ord. 6.01857.84 **€ 265,00**

**Troncatrice
KGS 18 LTX 216**



Ø 216 mm
4.200 /min

No. Ord. 6.19001.85 **€ 435,00**

**Sega circolare da banco
TS 36-18 LTX BL 254**
Brushless



Ø 254 mm
5.000 /min

No. Ord. 6.13025.85 **€ 1.073,00**

**Smerigliatrice angolare
a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick**



Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.01306.84 **€ 217,00**

**Smerigliatrice angolare
W 18 LTX 150 Quick**



Ø 150 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.00404.89 **€ 215,00**

**Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 180**
Brushless



Ø 180 mm
8.200 giri/min

No. Ord. 6.13087.84 **€ 324,00**

**Smerigliatrice angolare
WPB 36-18 LTX BL 230**
Brushless



Ø 230 mm
6.600 giri/min

No. Ord. 6.13102.84 **€ 626,00**

**Multitool a batteria
MT 18 LTX**



1,6°
7.000 - 18.000 giri/min

No. Ord. 6.13021.84 **€ 224,00**

**Faro da cantiere
BSA 14.4 - 18 LED**



2.600 lm

No. Ord. 6.02111.85 **€ 166,00**

**Soffiatore
AG 18**



2,6 m³/min
74 m/s

No. Ord. 6.02242.85 **€ 108,00**

**Ventilatore
AV 18**



3,8 m/s
Ø 42 cm

No. Ord. 6.06176.85 **€ 108,00**

**Radio
R 12-18 BT**



con funzione Bluetooth

No. Ord. 6.00777.85 **€ 103,00**

**Miscelatore
RW 18 LTX 120**



40 l
0-750 /min

No. Ord. 6.01163.85 **€ 325,00**

Combinazioni intelligenti

Combo LT

COMBO 52

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



Combo LT BL

COMBO 54 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 18 LTX 200 BL



COMBO 53

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX



COMBO 56 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL



+ 3^a* a prezzo speciale **€ 69,00**
N° ordine 6.25367

LiHD
TECHNOLOGY

3 anni
garanzia
LI-POWER / LiHD



* Opzionale

COMBO 57 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q





Combo LTX

COMBO 58

Martello poerforatore combinato - KHA 18 LTX
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 490,00
No.ord. 6.02103.58

COMBO 59

Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 516,00
No.ord. 6.02103.59

COMBO 62

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LTX BL
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 586,00
No.ord. 6.02103.62

Combo L

COMBO 244

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



1x 2.0 Ah
1x 4.0 Ah*
€ 375,00
No.ord. 6.85089

COMBO 234

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Martello poerforatore combinato - KHA 18 LTX



2x 2.0 Ah*
€ 386,00
No.ord. 6.85090

COMBO 262

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Multitool - MT 18 LTX



2x 2.0 Ah*
€ 373,00
No.ord. 6.85088



Mola per troncare acciaio/Inox

| Diametro x spessore x foro mm | No.Ord. (x 1 pz.) | Unità conf. | Prezzo IVA escl. (x 10 pz.) |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 6.16262 | 10 | € 10,90 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 6.16263 | 10 | € 10,90 |



W 9-115

Ø 115 mm

Potenza nom. assorb. 900 W
No. giri a vuoto 10.500/min
Peso 2,1 kg



€ 92,00

No.ord. 6.00354



W 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.250 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,4 kg



€ 112,00

No.ord. 6.00398



WA 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.250 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,4 kg



€ 121,00

No.ord. 6.00422



WE 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.250 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,5 kg



€ 141,00

No.ord. 6.00448



WEV 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.550 W
No. giri a vuoto 2.800-11.000/min
Peso 2,5 kg



€ 159,00

No.ord. 6.00468



WE 19-180 Quick RT

Ø 180 mm

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri a vuoto 8.200/min
Peso 2,7 kg



€ 196,00

No.ord. 6.01088



WE 26-230 MVT Quick

Ø 230 mm

Potenza nom. assorb. 2.600 W
No. giri a vuoto 6.600/min
Peso 6,3 kg



€ 198,00

No.ord. 6.06475



Vantaggi delle macchine



Motore Marathon

brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.



Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco del disco. Massimo controllo e sicurezza.



Sistema Quick

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.



Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)

per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.



Sistema antivibrazione "Autobalancer"

con il 50% di minor vibrazioni. Protezione della salute e consumo delle mole dimezzato (meno costi)



Metabo Vibra Tech (MVT)

riduce le vibrazioni. Maggiore confort e protezione della salute.



Avviamento elettronico Soft start

per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento.



Protezione anti-riavviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente



Maestri del metallo.

Smussatrici per metalli



KFM 9-3 RF
Smusso 4 mm

€ 806,00

No.ord. 6.01751.70



KFM 15-10 F
Smusso 10 mm

€ 1.828,00

No.ord. 6.01752.50



KFM 16-15 F
Smusso 15 mm

€ 2.258,00

No.ord. 6.01753.50

| | KFM 9-3 RF | KFM 15-10 F | KFM 16-15 F |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Potenza nom. assorb. | 900 W | 1.550 W | 1.600 W |
| No. giri a vuoto | 11.500 /min | 12.200 /min | 12.000 /min |
| Tipo bordi | Smusso/curv. | Smusso | Smusso |
| Altezza smusso 45° max. | 4 mm | 10 mm | 15 mm |
| Curvatura max. | R2/R3 | - | - |

Radii perfetti per una ottimale preparazione alla verniciatura nei bordi a vista.



Smussatura filigrana di lamiere diritte o sagomate, o fori superiori a Ø 13 mm.



Superficie di ottima qualità, angolo di smusso preciso - risultati ottimali

Con smussatrice



Con smerigliatrice angolare

Smussatrice KFM 16-15 F



5 volte di maggior lunghezza di bordo fresata, a parità di tempo

Smerigliatrice angolare da 2.600 Watt



Materiale: acciaio da costruzione (S235JR) smusso 15 mm x 45°

Lucidatrice PE 15-20 RT

1.500 Watt



€ 246,00

No.ord. 6.15200.53

Platorello

Satinatrice SE 17-200 RT

1.700 Watt



€ 402,00

No.ord. 6.02259.53

1 rullo lamellare P80

Per platorelli max. 180 mm, potenza resa 1.000 W, coppia 18 Nm, no. giri a vuoto 300 - 1.900/min, filettatura albero M 14, peso senza cavo 2,4 kg

No. giri a vuoto 800 - 3.000 / min, Ø abrasivi 100 - 200 mm, larghezza abrasivi 50 - 100 mm



8,5 Joule

**Martello perforatore-scalpellatore
KH 5-40**



Consigliamo



**Serie scalpelli SDS-MAX
2 pezzi**

No.ord. 6.23309

€ 20,00

A punta L = 360 mm,
Piatto 25 x 360 mm

Potenza nominale assorbita **1.100 W**
Ø foratura calcestruzzo **40 mm**
Peso senza cavo **7,1 kg**

€ 455,00

No.ord. 6.00763.50

Trapani a percussione



SBE 850-2

€ 153,00

No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2

€ 225,00

No.ord. 6.00785.50

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Potenza nom. assorb. | 850 W | 1.300 W |
| Ø calc./acciaio/legno | 18/13/40 mm | 22/16/40 mm |

Martelli perforatori combinati

KHE 2660 Quick



+ con secondo mandrino

€ 208,00

No.ord. 6.00663.50

3,0 Joule

| | |
|----------------------|---|
| Potenza nom. assorb. | 850 W |
| Ø calcestruzzo | 26 mm (punte piene) 68 mm (corone) |
| Peso senza cavo | 3,1 kg |

KHE 3251



+ con secondo mandrino

+ 5 punte/scalpelli

€ 335,00

No.ord. 6.00659.53

3,1 Joule

| | |
|----------------------|---|
| Potenza nom. assorb. | 800 W |
| Ø calcestruzzo | 32 mm (punte piene) 82 mm (corone) |
| Peso senza cavo | 3,6 kg |

**Aspiratori
a cavo**

**SISTEMA AUTO-START
CON L'UTENSILE
COLLEGATO**

(per i modelli illustrati)

CLASSE DI FILTRAGGIO:



**99% RITENZIONE
POLVERE**

Max. volume d'aria
Depressione
Capacità serbatoio

ASA 25 L PC



**3.600 l/min
210 hPa (mbar)
25 l**

€ 212,00

No.ord. 6.02014

ASA 30 L PC Inox



**3.600 l/min
210 hPa (mbar)
30 l**

€ 278,00

No.ord. 6.02015

ASR 25 L SC



**3.660 l/min
248 hPa (mbar)
25 l**

€ 421,00

No.ord. 6.02024

ASR 35 L ACP



**3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l**

€ 489,00

No.ord. 6.02057

**AS 18 L PC
a batteria**



senza batteria
6.02021.85
€ 184,00

**2.100 l/min
120 hPa (mbar)
7,5 l**

€ 417,00 (2x 4.0 Ah LiHD)

No.ord. 6.02021.86

Prezzo €

No.ord.

Creazione di tracce, anche senza costola intermedia



metabo
INNOVATION

Consigliamo



Disco diamantato a 2 lame
Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm

No.ord. 6.28298
€ 116,00



Disco diamantato a 3 lame
Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

No.ord. 6.28299
€ 163,00

**Scanalatore per muri
MFE 40**



senza dischi
€ 482,00
No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati
a 1 lama
€ 548,00
No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb. 1.900 W
Ø dischi diamantati 125 mm
Profondità taglio regolabile 10 - 40 mm
Possibili largh. di scanalatura 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm

**Levigratrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT**



con disco
x calcetruzzo
€ 511,00
No.ord. 6.03825.71

senza disco
€ 373,00
No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. assorbita 1.900 W, no. giri max. a vuoto 3.800 - 8.200/min,
Ø testa fresante/disco 125 mm, no. giri a carico nominale 6.800/min

**Set: levigratrice + aspiratore
RSEV 19-125 RT**

(N°ordine 6.03825.71)

**+
ASR 35 L ACP**



€ 868,00
No.ord. 6.91000

+ 1 disco
per calcetruzzo

Set: levigratrice + aspiratore

LSV 5-225 Comfort
(tipo regolabile 1,1 - 1,6 m)

**+
ASR 35 L ACP**

Set: LSV 5-225 Comfort
+ ASR 35 L ACP
€ 1.232,00
No.ord. 6.90886.53



lunghezza regolabile

+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico
+ tubo standard

LSV 5-225 Comfort:
Potenza nom. ass. 500 W,
Ø platorello 225 mm

ASR 35 L ACP:
Max. volume d'aria 3.660 l/min,
depressione 248 hPa (mbar),
capacità serbatoio 35 l

solo macchina
LSV 5-225 Comfort
€ 729,00
No.ord. 6.00136

**Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT**



con frese a punta
€ 586,00
No.ord. 6.03826.71

Potenza nom. assorbita 1.900 W, No. giri max. a vuoto 750 - 3.100 /min,
Ø testa fresante/disco 125 mm, no. giri a carico nominale 2.800 /min,
profondità di fresatura max 6 mm

Consigliamo

| | | | |
|--|--|---|---|
| | 25 fogli abrasivi P80 Ø 225 mm No.ord. 6.26651 € 66,00 | 25 fogli abrasivi P100 Ø 225 mm No.ord. 6.26652 € 63,00 | 25 fogli abrasivi P120 Ø 225 mm No.ord. 6.26653 € 63,00 |
|--|--|---|---|

Precisione in ogni taglio.



140 mm
Taglio max. legno

Seghetto alternativo STE 140 Plus

€ 229,00

No.ord. 6.01403.50

Potenza nom. ass. **750 W**
Tagl. max. legno/ acciaio **140 / 10 mm**
metalli non ferrosi **35 mm**
Elettronica **VTC**

Estremamente maneggevole

grazie al corpo motore affusolato.

Semplice inizio di taglio

grazie all'avviamento automatico
e all'aumento automatico del numero di corse.

Seghe diritte



SSEP 1400 MVT

SSEP 1400 MVT

€ 288,00

No.ord. 6.06178.50

Potenza nom. ass. **1.400 W**
No. corse a vuoto **2.800 / min**
Corsa lama **32 mm**
Livelli oscillanti **3**

SSE 1100

€ 171,00

No.ord. 6.06177.50

SSEP 1400 MVT **1.400 W**
SSE 1100 **1.100 W**
2.600 /min
28 mm
0

Seghetto alternativo STE 100 Quick



100 mm
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. **710 W**
Tagl. max. legno/ acciaio **100 / 10 mm**
metalli non ferrosi **25 mm**
Elettronica **VC**

€ 139,00

No.ord. 6.01100.50

Sega circolare

KS 55 FS

€ 133,00

No.ord. 6.00955

Potenza nom. ass. **1.200 W**
Ø lama **160 mm**
Taglio max. legno **55 mm**
No. giri a vuoto **5.600 /min**



Consigliamo



Binario di guida FS 80

Lunghezza totale 80 cm

No.ord. 6.29010

€ 72,00

Leggere, compatte.



BRUSHLESS



Levigatrici roto-orbitali

SXE 150-2.5 BL

+ finitura

€ 452,00

No.ord. 6.15025

SXE 150-5.0 BL

+ asportazione

€ 452,00

No.ord. 6.15050

SXE 150-2.5 BL

Ø orbita 2,5 mm
Ø platorello 150 mm

SXE 150-5.0 BL

5,0 mm
150 mm

Leggere: solo 1 kg

Compatte:
grazie alla forma molto piatta.

2 versioni:
per finitura, per asportazione

Interruttore a rilascio

Levigatrici roto-orbitali

SXE 3150



Ø orbita 3 mm
Ø platorello 150 mm

€ 123,00

No.ord. 6.00444

SXE 450 TurboTec

2 orbite

Levigatura
fine o grossolana



Ø orbita 2,8/6,2 mm
Ø platorello 150 mm

€ 201,00

No.ord. 6.00129

Levigatrici orbitali

FSR 200 InteKit

Versione palmare

**Piastra
in alluminio
per persiane**



€ 123,00

No.ord. 6.00066.51

Dimensione piastra 114 x 102 mm
Ø orbita 1,4 mm

SRE 4351 TurboTec



Dimensione piastra 114 x 229 mm
Ø orbita 2,2 mm

€ 242,00

No.ord. 6.11351

Troncatrici radiali: precise e potenti.

KGS 254 M

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 254 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 4.500 / min
- ✓ Peso 16,3 kg

radiale



€ 349,00

No.ord. 6.02540

KGS 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 19,6 kg

radiale



€ 434,00

No.ord. 6.19305

KGS 315 Plus

- ✓ Potenza 2.200 W
- ✓ Lama Ø 315 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.100-4.100 / min
- ✓ Peso 26 kg

radiale



€ 849,00

No.ord. 6.0103150000

KGT 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 22 kg

con pianetto



€ 597,00

No.ord. 6.19004

KGSV 72 Xact SYM

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 216 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 2.200-6.300 / min
- ✓ Peso 18,3 kg

radiale













Combinazione unica:
sega a trazione
e sega per tagli
simmetrici precisi
(senza misurazione)



€ 704,00

No.ord. 6.12216

| | KGS 254 M | KGS 305 M | KGS 315 Plus | KGS 305 M | KGSV 72 Xact SYM |
|----------------------------------|---|--|--|--|---|
| Capacità di taglio | | | | | |
| Sezione max. del pezzo a 90°/90° |  92 mm 305 mm |  105 mm 305 mm |  120 mm 320 mm |  102 mm 150 mm |  72 mm 305 mm |
| Sezione max. del pezzo a 45°/45° |  47 mm 205 mm |  67 mm 205 mm |  76 mm 223 mm |  45 mm 115 mm |  42 mm 215 mm |

Troncatrici Metabo estremamente versatili

Per troncature nel montaggio o in laboratorio. Attacco aspirazione per tagli senza sporcare. Tagli anche di profili in alluminio o scanalature.



Cavalletti-basamento per troncatrici



KSU 100
✓ Lunghezza 100 cm
✓ Peso 16 kg

€ 142,00

No.ord. 6.29004



con funzione trolley

KSU 251
✓ Lunghezza min.-max. 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg

€ 219,00

No.ord. 6.29005



con funzione trolley

KSU 401
✓ Lunghezza min.-max. 168 – 400 cm
✓ Peso 25 kg

€ 342,00

No.ord. 6.29006

**Sega a nastro
BAS 318**



€ 537,00

No.ord. 6.19009

Potenza nom. assorbita **900 W**
Superficie piano appoggio **560x400 mm**
Altezza di taglio **170 mm**
Larghezza di passaggio **307 mm**
Lunghezza nastro **2.240 mm**
Peso **79 kg**

**Sega circolare da banco
TS 254**



€ 755,00

No.ord. 6.00668

Potenza nom. assorbita **2.000 W**
Lama **Ø 254 x 30 mm**
Max. superficie appoggio **970 x 995 mm**
Altezza max. di taglio 90°/45° **87 / 50 mm**
No. giri a vuoto **4.200 / min**
Peso **33,4 kg**

Multitool MT 400 Quick



€ 157,00

No.ord. 6.01406

- ✓ Veloce e potente grazie alla combinazione del grande angolo oscillatorio da 3,2° e l'elettronica VTC
- ✓ Cambio rapido utensili Metabo Quick per un veloce e comodo cambio degli accessori
- ✓ Attacco utensili per la massima compatibilità per accessori OIS, Starlock ed altri tipi

Dati tecnici: potenza nominale 400 W, No. oscillazioni a vuoto 11.000 - 18.500 /min, angolo oscill. dx/sx 1,6°, misura angolare piastra 93 mm, peso 1,4 kg.

Dotazione: bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno

Set standard



€ 196,00

No.ord. 6.01406.50

Dotazione: valigetta, bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno, 5x fogli abrasivi P 80, 5x fogli abrasivi P 120, lama a segmento BiM per legno/metallo, spatola rigida, contenitore porta utensili.

Set XL legno e piastrelle



€ 245,00

No.ord. 6.01406.70

Dotazione: contenitore MetaLoc, bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno, 5x fogli abrasivi P 80, 5x fogli abrasivi P 120, lama a segmento BiM per legno/metallo, spatola rigida, lama a segmento per piastrelle, piastra di levigatura per malta, lama BiM per metallo, contenitore porta utensili.

Accessori per Multitool

STARLOCK



Lama da taglio - LEGNO

| Lungh. mm | Largh. mm | Mat. | Pz. | No.ordine | Prezzo |
|-----------|-----------|------|-----|-----------|---------|
| 45 | 32 | HCS | 1 | 6.26950 | € 13,00 |
| 45 | 32 | HCS | 5 | 6.26951 | € 51,00 |
| 45 | 32 | BIM | 1 | 6.26956 | € 17,00 |



Lame da taglio - LEGNO / METALLO

per legno tenero / duro / con chiodi, piastre rivestite e materie plastiche.

| Lungh. mm | Largh. mm | Mat. | Pz. | No.ordine | Prezzo |
|-----------|-----------|------|-----|-----------|---------|
| 30 | 20 | BIM | 1 | 6.26952 | € 10,00 |
| 45 | 32 | BIM | 1 | 6.26953 | € 17,00 |
| 45 | 32 | BIM | 5 | 6.26954 | € 67,00 |
| 40 | 65 | BIM | 1 | 6.26955 | € 21,00 |
| 85 Ø | | BIM | 1 | 6.26960 | € 29,00 |



Lame da taglio - METALLO

- per profili di rame, alluminio, materiali metallici rivestiti, chiodi.
- per lamiere di metallo, acciaio inossidabile, temprato, viti, chiodi.

| Lungh. mm | Largh. mm | Mat. | Pz. | No.ordine | Prezzo |
|-----------|-----------|------|-----|-----------|---------|
| 45 | 32 | BIM | 1 | 6.26957 | € 16,00 |
| 45 | 32 | BIM | 5 | 6.26958 | € 64,00 |
| 35 | 32 | HM | 1 | 6.26959 | € 29,00 |



Lame per piastrelle

- per rimuovere malta o colle per piastrelle.

| Lungh. mm | Largh. mm | Mat. | Pz. | No.ordine | Prezzo |
|-----------|-----------|------|-----|-----------|---------|
| 25 | 52 | HCS | 1 | 6.26961 | € 10,00 |
| 85 Ø | | HM | 1 | 6.26962 | € 33,00 |
| 78 | 78 | HM | 1 | 6.26963 | € 27,00 |

Pistole termiche

H 16-500 - 1.600 W

- ✓ portata aria 2 livelli
- ✓ temperatura aria 300/500 °C

€ 66,00

No.ord. 6.01650.50

HE 20-600 - 2.000 W

- ✓ portata aria 3 livelli
- ✓ temperatura aria 50/600 °C

€ 102,00

No.ord. 6.02060.50

HE 23-650 Control - 2.300 W

- ✓ portata aria regolabile
- ✓ temperatura aria regolabile 50/650 °C

€ 139,00

No.ord. 6.02365.50



Avvitatori a massa battente

DSSW 360
360 Nm

attacco 1/2"

€ 82,00

No.ord. 6.04118.50



Consumo d'aria 6 l/s, peso 2 kg

Avvitatori a massa battente

DSSW 500
500 Nm

attacco 1/2"

€ 148,00

No.ord. 6.01590



Consumo d'aria 7 l/s, peso 1,2 kg

Avvitatori a massa battente

DSSW 930
930 Nm

attacco 1/2"

€ 220,00

No.ord. 6.01549



Consumo d'aria 9 l/s, peso 1,8 kg

Set martello scalpellatore

DMH 30 Set

€ 77,00

No.ord. 6.04115.50



Consumo d'aria 280 l/min, peso 2 kg

Set martello scalpellatore

DMH 290 Set

€ 226,00

No.ord. 6.01561.50



Consumo d'aria 330 l/min, peso 1,7 kg

Smerigliatrice angolare

DW 125

Ø 125 mm

€ 208,00

No.ord. 6.01556



Consumo d'aria 550 l/min, no. giri max. a vuoto 10.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

Smerigliatrice angolare

DW 10-125 Quick

Ø 125 mm

€ 277,00

No.ord. 6.01591



Consumo d'aria 500 l/min, no. giri max. a vuoto 12.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

Smerigliatrice dritta

DG 700

6 mm
apertura pinza

€ 124,00

No.ord. 6.01554



Consumo d'aria 600 l/min, No. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 0,8 kg

Smerigliatrice dritta

DG 700 L

Collo lungo
per raggiungere punti
difficilmente accessibili

6 mm
apertura pinza

€ 171,00

No.ord. 6.01555



Consumo d'aria 600 l/min, no. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 1,3 kg

Avvitatore a cricco

DRS 95 - 1/2"

95 Nm
Coppia di allentamento

attacco 1/2"

€ 113,00

No.ord. 6.01553



Consumo d'aria 390 l/min, no. giri max. 270/min, peso 1,2 kg

Avvitatore

DS 14

attacco 1/4"

5-14 Nm
Coppia di allentamento

€ 126,00

No.ord. 6.04117



Consumo d'aria 340 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

Trapano

DB 10

3-10 mm
apertura mandrino

€ 100,00

No.ord. 6.04120



Consumo d'aria 360 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

Levigatrice roto-orbitale

DSX 150

Ø 150 mm
plattello a 6 fori
autoaderente

€ 235,00

No.ord. 6.01558



Consumo d'aria 550 l/min, Ø orbitale 5 mm, no. giri max. 12.000/min, peso 1 kg

Cordless Alliance System (CAS):

Una batteria per tutto.

Dieci produttori con un unico sistema a batteria.

Cordless Alliance System (CAS) è un'alleanza di marchi leader di utensili elettrici per dare una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.

Novità senza precedenti resa possibile grazie all'innovativa tecnologia a batteria Metabo.



Vantaggi:

- **100% di compatibilità** tra macchine, batterie e caricabatteria
- Il sistema a batteria più performante al mondo con 30 anni di competenza di Metabo
- Massima affidabilità, decisi vantaggi economici ed elevata sicurezza di investimento

Scopri di più: www.cordless-alliance-system.com

Il Vostro rivenditore Metabo:

Unisciti alla community!



@Metabo Italia



@metabo_it

Cod. 6.60191



Registrati su:
www.metabo.com/xxl

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.
Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials è valido fino al 31.08.19

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS